

TEXSPRAY™



NEW FOR 2018



TEXSPRAY RTX 2500PI



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

ОСОБЕННОСТИ RTX 2500PI



ROTOFLEX II

- Проверенный насос, который качает всегда!
- Оптимизирован, чтобы качать еще больше!
- Сделай работу быстрее, благодаря:
 - На 42% больше давления
 - На 25% больше поток



FLEXCHANGE

- Замена насоса без инструментов!
- Снижает время простоя – Замена насоса прямо на рабочем месте!



PRO
INTERIOR
SERIES



NEW

БУНКЕР НА 55 л

- Увеличенный выход для материала – в 4 раза больший поток, чем у RTX 2000PI
- Наклонная конструкция для лучшей подачи материала



SMART START

- Автоматически запускает и останавливает распылитель при нажатии/отпуске курка пистолета
- Снижает шум, а также продлевает срок службы основных компонентов



WIDETEX

- Очень широкий факел, благодаря специальному соплам
- Самый быстрый способ выполнить высококачественную отделку!



PERFORMANCE SPECS



	RTX 2500PI	RTX 5500PI
Литры в минуту	9	21
Давление материала	7 bar	7 bar
Макс вязкость материала	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●
Производительность компрессора (л/мин) @ 20 psi	172	254
Бункер, л	56	56
Тип двигателя	AC Universal	DC Brushless
Мощность двигателя, л.с.	1.7	2.0
Напряжение сети	240v	240v