HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

Assistent

Кондиционер

Общая информация

Универсальный разбавитель для водно-эмульсионных красок. Сохраняет неизменными химические свойства краски и насыщенность цвета, стабилизирует вязкость и густоту, а также уменьшает расход продукта. Рекомендуется использовать кондиционер с красками HYGGE Paint.

Характеристики

Тип	Универсальный кондиционер-разбавитель
Область применения	Совместим с любыми красками на водной основе
Плотность	1 кг/л
Расход	50-100 мл/м² (не более 5-15% от общего объема тары с краской)
Температура при нанесении	от +5°С
Влажность при нанесении	не выше 80%
Объем тары	1 л; 5 л

Область применения

Совместим с любыми красками на водной основе. Идеально подходит для работы с краскопультом, покраски рельефов, карнизов и молдингов.

Подготовка к работе

Состав готов к работе.

Способ смешивания

Пропорция смешивания с малярной краской может варьироваться от 5 до 15% и зависит от густоты краски, метода окрашивания и выбранного инструмента. Начинайте вводить в краску небольшое количество Кондиционера, тщательно перемешайте. Обязательно окрасьте небольшой пробный участок, проверяя качество покраски или распыления.

Очистка инструментов

По завершении работ с кондиционером все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с кондиционером. Проводить смешивание следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать состав в таре. Хранить строго в недоступном для детей месте.

Карточка товара

Как красить